



ВИТРИНА

ДЛЯ КОФЕЕН, КОНДИТЕРСКИХ, РЕСТОРАНОВ



НОВАЯ ЛИНИЯ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ИДЕЙ

официальный дистрибьютор фабрики ISA в России



КОНДИТЕРСКАЯ ВИТРИНА МЕТРО

витрина самообслуживания

без переднего стекла
охлаждаемая
вентилируемая

LS

515 мм

2 варианта длины
950 мм
1305 мм

METRO 129 RV LS

витрина демонстрационная

с фронтальным стеклом
охлаждаемая
вентилируемая

VA

с фронтальным стеклом
нейтральная

N

METRO 129 RV VA

852 мм

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ

ВСТРОЕННЫЙ КОМПРЕССОР

ТЕМПЕРАТУРА -1...+7 °C

СТЕКЛОПАКЕТ

боковое и фронтальное стекло

ТРИ ПОЛКИ

из закаленного стекла с
варьируемой высотой расположения
и неоновой подсветкой
на каждой полке

ЗОНА ВЫКЛАДКИ

материал – нержавеющая сталь

ОТДЕЛКА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Панель окрашенная

Стандартное исполнение

Алюминий блестящий
RAL 9006

Исполнение на заказ

Ярко-белый
RAL 9003

Бежевый
перламутровый
RAL 1035

Лимонный
RAL 1032

Небесно-синий
RAL 5005

Оранжевый
RAL 2001

Красный
RAL 3020

Цветные стикеры

Исполнение на заказ

Millefiori Orange

Millefiori Bianco

Millefiori Black

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Панель окрашенная

Стандартное исполнение



Серый Z065

Кроме стандартного
исполнения и
дополнительных цветов
клиенту предлагается
изготовить
фронтальную панель
с индивидуальным
дизайном с нанесением
фирменной символики.

Система вентиляции витрин METRO

LS Витрина самообслуживания,
без фронтального стекла

VA Витрина демонстрационная,
с фронтальным стеклом



Оригинальная схема распределения
воздушных потоков обеспечивает
высокую степень однородности
температуры по всему рабочему
объему витрины.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКТА



Применение

КАФЕ

РЕСТОРАН

КОНДИТЕРСКАЯ

КОФЕЙНЯ

ФУД-КОРТ

БИСТРО

Технические характеристики		N VA 93	N VA 129	RV LS 93	RV LS 129	RV VA 93	RV VA 129
		нейтральная		самообслуживания		с фронтальным стеклом	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	950x852x1293	1305x852x1293	950x852x1293	1305x852x1293	950x852x1293	1305x852x1293
Тип охлаждения				вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое
Объем полезный	л	167	233	125	185	150	210
Рабочая температура	°C			-1...+7	-1...+7	-1...+5	-1...+5
Оттайка				Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора
Климатический класс				3	3	4	4
Условия эксплуатации	°C/влажность			25 / 60	25 / 60	30 / 65	30 / 65
Напряжение питания	В	220	220	220	220	220	220
Потребляемая мощность	кВт			1,2	1,5	0,9	1
Мощность оттайки	кВт			0,4	0,35	0,15	0,17
Масса витрины	кг	200	250	310	400	330	430

Задняя часть витрины



METRO 93 RV LS

самообслуживания

Распашные двери






METRO 129 RV VA

с фронтальным стеклом

Раздвижные двери

Стекла на задней двери – стеклопакет

Витрина снабжена регулируемыми ножками (стандартная поставка) или возможна дополнительная поставка колесных опор для удобства перемещения.



НОВАЯ ЛИНИЯ™
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ИДЕЙ

официальный дистрибьютор фабрики ISA в России





ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ВИТРИН МЕТРО



Возможность создания индивидуального дизайна витрины

ПЕЧАТЬ НА СТИКЕРАХ

На стикерах можно воспроизвести любое фотоизображение, это наиболее популярный способ нанесения индивидуального стиля. Это самоклеющаяся пленка с нанесенным изображением, качественно отпечатанная пленка может передать все задуманные дизайнером изображения, в том числе и фотографии.

Примеры персонализации витрин



Персональный стикер

модель 93	924x237
модель 129	1270x237

Витрины Metro используются в компаниях:



КОФЕ ХАУЗ
крупнейшая сеть кофеен в России. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань.



СТАРБАКС
всемирный бренд фирменного кофе и множество кофеен во всем мире.



АШАН
крупнейшая сеть торговых центров в России.



ВИТА-ДЖУС
сеть джус-баров более чем в 10 городах России.



ПИККОЛО
сеть кафе итальянского мороженого. Москва.



СПАР
сеть супермаркетов в России.



ШОКОЛАДНИЦА
сеть кофеен – крупнейшая компания в сфере ресторанного бизнеса.



МЮЗЕТТИ
сеть кофеен в Москве и Санкт-Петербурге.



СТАРХИТ КАФЕ
сеть кафе европейского демократичного формата.



Sistema di Qualità
ISO 9001:2000
Cert. CISQ/CSQ 9105.ISA 1



Sistema di Qualità
ISO 14001:2004
Cert. CISQ ECO ISO 9191.ISA 3



COMMERCIAL REFRIGERATOR AND/OR FREEZER
4SSG

